

HORTORIUM
OFFICE

Date Due

Library Bureau Cat. No. 1137


1810.

5

CATALOGUE ALPHABÉTIQUE DES PLANTES, ARBRES ET ARBUSTES DES JARDINS ET PÉPINIÈRES DE SEDY.

CATALOGUE
ALPHABÉTIQUE
DES
PLANTES, ARBRES ET ARBUSTES, etc.
CULTIVÉS
ANS LES JARDINS ET PÉPINIÈRES
DE SEDY,

piniériste au Grand-Terre, près les portes de Trion, à St-Just, à Lyon, département du Rhône.



A LYON,

l'Imprimerie de J. B. Kindelem, vis-à-vis l'Archevêché.

MDCCCX.

AVERTISSEMENT.

Pour ne pas rendre ce Catalogue trop volumineux, l'on n'y a point compris les espèces annuelles qui seront fournies en graines, ni un grand nombre de plantes aromatiques et usuelles, qui cependant sont cultivées dans les Jardins, dont on présente ici la nomenclature.

Les Pépinières du sieur *Sedy* renferment la collection générale des Arbres fruitiers. Les amateurs en ce genre pourront faire leur choix au moment de la maturité des fruits. Les sujets à demeure, destinés à fournir des greffes, sont disposés en allées, de manière à former une école d'arbres fruitiers extrêmement utile ; les personnes qui ne connaissent pas les espèces, pourront les examiner à loisir avant de faire leur choix.

Le sieur *Sedy* n'a point fixé de prix à ses plantes, par les raisons suivantes. Premièrement, parce qu'il y a des plantes nouvelles qui sont plus chères la première année, et dont le prix diminue les années suivantes, à raison de la facilité qu'on a de les multiplier; secondement, parce qu'il y en a d'autres qui, quoique moins nouvelles, telles que les *Magnolia,* les *Camelia, etc.*, sont difficiles à multiplier, et qui étant recherchées par les amateurs, augmentent de prix au lieu de diminuer. L'intempérie des saisons, la force des sujets, faisant encore varier considérablement les prix, le sieur *Sedy*, en les ajoutant au Catalogue qu'il publie aujourd'hui, aurait été dans le cas de présenter comme une chose fixe ce qui change

toutes les années ; circonstance qui aurait gêné considérablement sa correspondance, entravé la marche de ses opérations, et gêné la vente de ses plantes.

Les Amateurs qui seront dans le cas de faire des acquisitions, et qui désireront en connaître le prix d'avance, sont invités à faire passer leur note, sur laquelle on cotera les prix ; ils sont priés d'affranchir les lettres qui renfermeront lesdites notes.

Le sieur *Sedy*, par sa correspondance avec les principaux cultivateurs et amateurs de l'Europe, pourra fournir les plantes les plus nouvelles, et même un très-grand nombre d'espèces rares, dont son Jardin s'enrichit tous les jours, et qui ne sont pas mentionnées dans ce Catalogue. Il fournira toutes sortes de plants pour les haies de clôture, et pour toutes espèces de plantations.

CATALOGUE

CATALOGUE
ALPHABÉTIQUE
DES
PLANTES, ARBRES ET ARBUSTES, etc.
CULTIVÉS
DANS LES JARDINS ET PÉPINIÈRES
DE SEDY.

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

A

ABIES alba.	*SAPIN sapinette blanche.*
——— Balsamea.	——— *Baumier de Giléade.*
——— Canadensis.	——— *du Canada.*
——— Picea.	——— *Epicea.*
——— taxifolia.	——— *argenté.*
ACER campestre.	*ERABLE commun.*
——— var. foliis variegatis.	——— *à feuilles panachées.*
——— coccineum.	——— *écarlate.*
——— Creticum.	——— *de Crête.*
——— Monspessulanum.	——— *de Montpellier.*
——— montanum.	——— *des montagnes.*
——— Negundo.	——— *de Virginie.*
——— opalus.	——— *opale.*
——— opulifolium.	——— *à feuilles d'aubier.*
——— Pensylvanicum.	——— *de Pensylvanie.*
——— platanoïdes.	——— *plane.*
——— var. variegata.	——— *var. à feuil. panachées.*
——— var. laciniata.	——— *var. à f. à pattes d'oie.*
——— Pseudo-Platanus.	——— *Sycomore.*
——— var. foliis variegatis.	——— *var. à feuil. panachées.*

A

Acer rubrum.	*Erable rouge.*
—— saccharinum.	—— *à sucre.*
—— Tataricum.	—— *de Tartarie.*
—— tomentosum.	—— *cotonneux.*
Æsculus Hippocastanum.	*Marronnier des Indes.*
—— var. variegata.	—— *à feuilles panachées.*
—— Pavia, flava.	—— *de Pavie, à fl. jaunes.*
—— Pavia, rubra.	—— —— *à fl. rouges.*
—— spicata.	—— *à fleurs à épi.*
Amorpha fruticosa.	*Amorphe ligneux.*
Amygdalus communis.	*Amandier commun.*
—— var. foliis variegatis.	—— *var. à f. panachées.*
—— nana.	—— *nain de Perse.*
—— Orientalis.	—— *argenté.*
—— Persica, flore plena.	—— *pêcher à fleur double.*
—— pumila, flore plena.	—— *nain à fleur double.*
Andromeda arborea.	*Andromede en arbre.*
—— axillaris var. angustif.	—— *axillaire à f. étroites.*
—— var. latifolia.	—— *à larges feuilles.*
—— calyculata, v. major.	—— *calyculée à gr. feuil.*
—— calyculata, v. minor.	—— *à petites feuilles.*
—— cassinifolia.	—— *à feuilles de cassine.*
—— Daboëcia.	—— *rampante.*
—— ferruginea.	—— *ferrugineuse.*
—— lucida.	—— *à feuilles luisantes.*
—— membranacea.	—— *membraneuse.*
—— Mariana.	—— *du Maryland.*
—— lanceolata.	—— *à feuilles lancéolées.*
—— olææfolia.	—— *à feuilles d'olivier.*
—— paniculata.	—— *paniculée.*
—— poliifolia.	—— *à feuilles de polium.*
—— pulverulenta.	—— *pulvérulente.*
—— rosmarinifolia.	—— *à feuilles de romarin.*
—— racemosa.	—— *à grappe.*
—— serratifolia.	—— *à feuilles en scie.*
Annona trioloba.	*Corrosol à trois lobes.*
Aralia spinosa.	*Aralie Angélique épineuse.*
Arbutus Uva-Ursi.	*Busserole Raisin-d'Ours.*
—— Unedo.	—— *Arbousier.*
Aristolochia sypho.	*Aristoloche à grandes feuil.*

ATRAGENE Alpina.	*ATRAGÈNE des Alpes.*
AYLANTHUS glandulosa.	*AYLANTHE Vernix du Japon.*
AZALEA coccinea.	*AZALÉE à fleurs écarlates.*
——— glauca.	*——— à feuilles glauques.*
——— nudiflora, flore roseo.	*——— nudiflore, à fleur rose.*
——— Pontica.	*——— du Pont.*
——— rutilans.	*——— rouge foncé.*
——— viscosa.	*——— visqueuse.*
——— tardiflora.	*——— à fleurs tardives.*
BACCHARIS halimifolia.	*BACCHANTE de Virginie.*
BERBERIS vulgaris, rubra.	*EPINE-VINETTE à fruit rouge.*
——— var. abortiva.	*—— var. à fruit sans pepins.*
——— var. violacea.	*—— var. à fruit violet.*
——— Cretica.	*—— de Crête.*
——— Sinensis.	*—— de la Chine.*
BETULA nigra.	*BOULEAU à canot.*
——— nana.	*——— nain.*
——— populifolia.	*——— à feuilles de peuplier.*
——— papyrifera.	*——— à papier.*
——— lenta.	*——— Merisier (bois odor.).*
BIGNONIA Catalpa.	*BIGNONE Catalpa.*
——— radicans.	*——— Jasmin de Virginie.*
——— capreolata.	*——— orangée.*
BUXUS Balearica.	*BUIS de Mahon.*
—— arborescens.	*—— en arbre.*
—— var. variegata.	*—— var. à feuilles panachées.*
—— var. aurea.	*—— var. à f. panach. en jaunes.*
CALYCANTHUS ferax.	*CALYCANTHE ferax.*
——— floridus.	*——— Pompadour.*
——— nanus.	*——— nain.*
——— precox.	*——— précoce.*
CAPPARIS spinosa.	*CAPRIER cultivé.*
CARPINUS quercifolia.	*CHARME à feuilles de chêne.*
——— Ostrya.	*——— à fruit de houblon.*
——— Virginiana.	*——— de Virginie.*
CÆANOTHUS Americanus.	*THÉ du nouveau Jarsey.*
CELASTRUS scandens.	*CELASTRE grimpant.*
CELTIS Australis.	*MICOCOULLIER de Provence.*

CELTIS cordata.	*MICOCOULLIER à f. en cœur.*
—— Occidentalis.	—— *de Virginie.*
—— Tournefortii.	—— *de Tournefort.*
—— Sinensis.	—— *de la Chine.*
CEPHALANTHUS Occidentalis.	*CEPHALANTHE d'Occident.*
CERCIS Siliquastrum.	*GAINIER Arbre de Judée.*
—— var. flore albo.	—— *var. à fleurs blanches.*
—— Canadense.	—— *du Canada.*
CHIONANTHUS Virginiana.	*ARBRE DE NEIGE de Virginie.*
—— lanceolata.	—— *à feuilles lancéolées.*
CLEMATIS cirrhosa.	*CLEMATITE à vrilles.*
—— calycina.	—— *à grand calice.*
—— crispa.	—— *crépue.*
—— erecta.	—— *droite.*
—— Flammula.	—— *odorante.*
—— integrifolia.	—— *à feuilles entières.*
—— Orientalis.	—— *d'Orient.*
—— Virginiana.	—— *de Virginie.*
—— Vitalba.	—— *brûlante.*
—— viticella, flore ceruleo.	—— *des haies, à fl. bleue.*
—— flore pleno.	—— *à fleur double.*
—— flore rubro.	—— *à fleur rouge.*
CLETHRA alnifolia.	*CLÉTHRA à feuilles d'aulne.*
—— tomentosa.	—— *tomenteuse.*
COLUTEA Alepica.	*BAGUENAUDIER d'Alep.*
—— arborescens.	—— *en arbre.*
—— Orientalis.	—— *du Levant.*
COMPTONIA asplenifolia.	*COMPTONE à feuil. de céterac.*
CORIARIA myrthifolia.	*REDOUL à feuilles de myrthe.*
CORNUS alba.	*CORNOUILLER à fruit blanc.*
—— variegata.	—— *à feuilles panachées.*
—— alternifolia.	—— *à feuilles alternes.*
—— circinnata.	—— *de Virginie.*
—— florida.	—— *à grandes fleurs.*
—— mascula.	—— *mâle.*
—— racemosa.	—— *à grappe.*
—— sanguinea, fol. variegatis.	—— *sanquin à f. panach.*
—— sericea.	—— *à fruit bleu.*
—— stricta.	—— *élancé.*
CORONILLA Emerus.	*CORONILLE Baguenaudier.*

CORYLUS Avellana, fructu albo.	*NOISETIER comm. à fr. blanc.*
——— fructu rubro.	——— *à fruit rouge.*
——— Americana.	——— *d'Amérique.*
——— Colurna.	——— *de Bysance.*
CRATÆGUS Amelanchier.	*ALISIER commun.*
——— Canadensis.	——— *du Canada.*
——— longifolia.	——— *de Choisy.*
——— arbutifolia, fr. nigro.	——— *à feuilles d'arbousier, à fruit noir.*
——— fructu rubro.	——— *à fruit rouge.*
——— Aria, var. longifolia.	——— *Allouchier, v. à long. f.*
——— var. rotondifolia.	——— *var. à feuilles rondes.*
——— Chamæ-Mespilus.	——— *nain du Mont-d'Or.*
——— latifolia.	——— *à larges feuilles.*
——— Torminalis.	——— *des bois.*
CUPRESUS disticha.	*CYPRÈS distique.*
——— horizontalis.	——— *étalé.*
——— pyramidalis.	——— *pyramidal.*
——— thuyoides.	——— *faux thuya.*
CYNANCHUM erectum.	*CYNANQUE droite.*
CYTISUS argenteus.	*CYTISE argenté.*
——— hirsutus.	——— *velu.*
——— candicans.	——— *blanchâtre.*
——— sessilifolius.	——— *des jardiniers.*
——— Laburnum.	——— *faux Ebenier.*
——— var. flore albo.	——— *à fleurs blanches.*
——— var. latifolia.	——— *à larges feuilles.*
——— var. variegata.	——— *à feuilles panachées.*
DAPHNE Alpina.	*DAPHNÉ des Alpes.*
——— Cneorum.	——— *Thymelée des Alpes.*
——— var. variegata.	——— *à feuilles panachées.*
——— Laureola.	——— *Lauréole.*
——— Gnidium.	——— *Gnide.*
——— Mezereum, flore albo.	——— *Bois gentil, à fl. blanch.*
——— flore rubro.	——— *à fleurs rouges.*
DECUMARIA barbara.	*DÉCUMAIRE grimpante.*
DIERVILLA lutea.	*DIERVILLE jaune.*
DIOSPYROS kaki.	*PLAQUEMINIER figue-kake.*
——— Lotus.	——— *d'Italie.*

DIOSPYROS Lotus, variegata.	*PLAQUEMINIER d'Italie, à feuilles panachées.*
—— Virginiana.	—— *de Virginie.*
DIRCA palustris.	*DIRCA bois de plomb.*
ELÆAGNUS angustifolia.	*OLIVIER de Bohême, à f. étroit.*
—— latifolia.	—— *à larges feuilles.*
EMPETRUM nigrum.	*EMPETRUM à fruit noir.*
EVONYMUS Americanus.	*FUSAIN d'Amérique.*
—— atropurpureus.	—— *noir-pourpre.*
—— Europ. v. fructu albo.	—— *d'Europe, à fruit blanc.*
—— var. fructu rubro.	—— *à fruit rouge.*
—— var. foliis variegatis.	—— *à feuilles panachées.*
—— latifolius.	—— *à larges feuilles.*
—— verrucosus.	—— *dartreux.*
FAGUS sylvatica.	*HÊTRE des bois.*
—— crispa.	—— *crête de coq.*
—— cuprea.	—— *cuivré.*
—— purpurea.	—— *pourpré.*
—— var. variegata.	—— *à feuilles panachées.*
—— Castanea.	—— *châtaignier.*
—— var. variegata.	—— *à feuilles panachées.*
—— Americana.	—— *d'Amérique.*
FONTANESIA phyllireoides.	*FONTANESIE à f. de philaria.*
FORTEGILLA alnifolia.	*FORTEGILLE à feuilles d'aulne.*
—— lanceolata.	—— *lancéolée.*
FRAXINUS Americana.	*FRÊNE d'Amérique.*
—— atrovirens.	—— *vert-pourpre.*
—— Caroliniana.	—— *de la Caroline.*
—— excelsior.	—— *commun.*
—— argentea.	—— *argenté.*
—— aurea.	—— *doré.*
—— jaspidea.	—— *à bois jaspé.*
—— pendula.	—— *pendant.*
—— verrucosa.	—— *graveleux.*
—— juglandifolia.	—— *à feuilles de noyer.*
—— lentiscifolia.	—— *à feuilles de lentisque.*
—— monophylla.	—— *à une feuille.*
—— nana.	—— *nain.*

FRAXINUS Ornus.	*FRÈNE Orne ou à fleurs.*
——— platicarpa.	*——— à fruit large.*
——— pubescens.	*——— pubecent.*
——— parviflora.	*——— à petites fleurs.*
——— tetragona.	*——— tetragone.*
——— rotundifolia.	*——— à feuilles rondes.*
——— sambucifolia.	*——— à feuilles de sureau.*
——— Sinensis.	*——— de la Chine.*
——— villosa.	*——— à bois velu.*
GAULTHERIA procumbens.	*GAULTHERIE rampante.*
GENISTA Lusitanica.	*GENET du Portugal.*
GLEDITSCHIA triacantos.	*FEVIER à trois épines.*
——— inernis.	*——— sans épines.*
——— macroacanthos.	*——— à grosses épines.*
——— monosperma.	*——— monosperme.*
——— Sinensis.	*——— de la Chine.*
——— horrida.	*——— jaune doré.*
GLYCYNE frutescens.	*HARICOT en arbre.*
GUILANDINA dioica.	*BONDUC dioique.*
HALESSIA tetraptera.	*HALÉSIE à quatre ailes.*
HEDERA arborea.	*LIÈRE en arbre.*
——— variegata.	*——— à feuilles panachées.*
HIBISCUS Syriacus, v. flore albo.	*HIBISQUE de Syrie, à fl. blanch.*
——— var. flore rubro.	*——— à fleurs rouges.*
——— var. flore pleno.	*——— var. à fleurs doubles.*
——— var. flore violaceo.	*——— var. à fleurs violettes*
——— var. flore variegato.	*——— v. à fleurs panachées.*
——— var. folio variegato.	*——— v. à feuilles panach.*
HIPPOPHAË Canadensis.	*ARGOUSIER du Canada.*
——— Rhamnoides.	*——— Rhamnoide.*
HYDRANGÆA arborea.	*HYDRANGÉE de Virginie.*
——— glauca.	*——— glauque.*
HAMAMELIS Virginiana.	*HAMAMELIS de Virginie.*
HYPPERICUM androsæmifolium.	*MILLEPERTUIS à f. d'androsème*
——— calycinum.	*——— à grandes fleurs.*
——— hircinum.	*——— à odeur de bouc.*
——— Kalmianum.	*——— à feuilles de Kalmia.*
JASMINUM fruticans.	*JASMIN ligneux.*

JASMINUM humile.	*JASMIN d'Italie.*
—— officinale.	—— *commun.*
—— var. foliis argenteis.	—— *var. à feuilles panach.*
JUNIPERUS communis.	*GENEVRIER commun.*
—— Oxycedrus.	—— *Oxycèdre.*
—— Phœnicea.	—— *de Lycie.*
—— prostata.	—— *couché.*
—— Sabina.	—— *Sabine.*
—— var. variegata.	—— *var. à f. panachées.*
—— Virginiana.	—— *de Virginie.*
ILEX Aquifolium.	*HOUX commun.*
—— v. fol. variegatis, argenteis.	—— *à f. panachées, argentées.*
—— var. foliis aureis.	—— *à f. panachées en jaune.*
—— serrata.	—— *à f. dentées en scie.*
—— Balearica.	—— *de Mahon.*
—— cassine.	—— *à feuilles de laurier.*
—— æstivalis.	—— *à feuilles de prinos.*
—— Madariensis.	—— *de Madère.*
—— myrthifolia.	—— *à feuilles de myrthe.*
—— vomitoria.	—— *purgatif.*
ITEA racemiflora.	*ITÉE à grappes.*
—— Virginiana.	—— *de Virginie.*
KALMIA glauca.	*KALMIE glauque.*
—— angustifolia.	—— *à feuilles étroites.*
—— latifolia.	—— *à larges feuilles.*
—— olææfolia.	—— *à feuilles d'olivier.*
KŒLREUTHERIA paniculata.	*SAVONIER paniculé.*
LAURUS Benzoin.	*LAURIER Benjoin.*
—— nobilis.	—— *commun.*
—— var. foliis variegatis.	—— *à feuilles panachées.*
—— Sassafras.	—— *Sassafras.*
LEDUM angustifolium.	*LEDIER à feuilles étroites.*
—— latifolium.	—— *thé du Labrador.*
—— rosmarinifolium.	—— *à feuilles de romarin.*
—— thymifolium.	—— *à feuilles de thym.*
LIGUSTRUM vulgare.	*TROESNE commun.*
—— var. foliis variegatis.	—— *à feuilles panachées.*

LIGUSTRUM fructu flavo.	*TROESNE à fruit jaune.*
LIQUIDAMBAR styraciflua.	*LIQUIDAMBAR d'Amérique.*
——— Orientalis.	*——— du Levant.*
LIRIODENDRUM Tulipifera.	*TULIPIER de Virginie.*
——— flavum.	*——— bois jaune.*
——— integrifolium.	*——— à feuilles entières.*
LONICERA Alpina.	*CHÈVRE-FEUILLE des Alpes.*
——— Balearica.	*——— de Mahon.*
——— Caprifolium.	*——— des jardins.*
——— cærulea.	*——— à fruit bleu.*
——— nigra.	*——— à fruit noir.*
——— parviflora.	*——— à petites fleurs.*
——— Peryclimenum.	*——— des bois.*
——— Pyrenaica.	*——— des Pyrénées.*
——— quercifolia, var. foliis variegatis.	*——— à feuilles de chêne panachées.*
——— sempervirens.	*——— toujours vert.*
——— Virginiana.	*——— de Virginie.*
——— Xylosteum.	*——— Chamerisier.*
——— rosea.	*——— à fleurs roses.*
——— Tatarica.	*——— de Tartarie.*
LYCIUM Sinense.	*LYCIET de la Chine.*
——— Europæum.	*——— d'Europe.*
MAGNOLIA acuminata.	*MAGNOLIER à feuilles aiguës.*
——— auriculata.	*——— à oreillettes.*
——— glauca.	*——— à feuilles glauques.*
——— macrophylla.	*——— à grandes feuilles.*
——— tripetala.	*——— à trois pétales.*
MALLUS aurea, var.	*POMMIER doré, à f. maculées.*
——— coronaria.	*——— odorant.*
——— hybrida.	*——— hybride.*
——— sempervirens.	*——— toujours vert.*
——— spectabilis, flore pleno.	*——— remarquable, à fleurs doubles.*
MENISPERMUM Canadense.	*MENISPERME du Canada.*
——— Virginianum.	*——— de Virginie.*
MESPILUS axillaris.	*NÉFLIER axillaire.*
——— Azerolus.	*——— Azerolier.*
——— Oronia.	*——— d'Orient.*

Mespilus Caroliniana.	*Néflier de la Caroline.*
—— arbutifolia.	—— *à feuilles d'arbousier.*
—— coccinea.	—— *écarlate.*
—— corállina.	—— *petit corail.*
—— Constantinopolitana.	—— *de Constantinople.*
—— Cotoneaster.	—— *cotonnier.*
—— crus-galli.	—— *ergot de coq.*
—— Germanica.	—— *cultivé à gros fruit.*
—— var. abortiva.	—— *à fruit sans pepin.*
—— var. latifolia.	—— *à larges feuilles.*
—— var. linearis.	—— *à feuilles étroites.*
—— var. maxima.	—— *à fruit oblong.*
—— Oxyacantha, flore roseo.	—— *Aubépin à fleurs roses.*
—— fructu flavo.	—— *à fruit jaune.*
—— flore pleno.	—— *à fleurs doubles.*
—— foliis variegatis.	—— *à feuilles panachées.*
—— oxyacanthoides.	—— *oxyacanthoïde.*
—— prunifolia.	—— *à feuilles de prunier.*
—— Pyracantha.	—— *Buisson ardent.*
—— pyrifolia.	—— *à feuilles de poirier.*
—— rubra.	—— *à fruit rouge.*
—— sanguinea.	—— *bois sanguin.*
—— tanacefolia.	—— *à feuilles de tanésie.*
—— tomentosa.	—— *à feuilles cotonneuses.*
Morus alba.	*Murier blanc.*
—— Constantinopolitana.	—— *de Constantinople.*
—— nigra.	—— *noir.*
—— Canadensis.	—— *du Canada.*
Myrica cerifera.	*Galé Arbre de cire.*
—— Gale.	—— *Piment royal.*
—— Pensylvanica.	—— *de la Caroline.*
Nyssa aquatica.	*Tupelo aquatique.*
—— candicans.	—— *blanchâtre.*
—— montana.	—— *des montagnes.*
Ononis fruticosa.	*Bugrane ligneuse.*
Paliurus aculeatus.	*Paliure Porte-chapeau.*
Periploca Græca.	*Périploque de Grèce.*

PHYLADELPHUS coronarius.	*SYRINGA odorant.*
——— inodorus.	*——— sans odeur.*
——— nanus.	*——— nain.*
PHILLYREA angustifolia.	*FILARIA à feuilles étroites.*
——— latifolia.	*——— à larges feuilles.*
——— media.	*——— à feuilles moyennes.*
PHLOMIS fruticosa.	*PHLOMIDE ligneuse.*
PINUS Cimbra.	*PIN de Sibérie.*
—— Halepensis.	*—— de Jérusalem.*
—— Laricio.	*—— de Corse.*
—— maritima.	*—— de Bordeaux.*
—— palustris.	*—— des marais.*
—— Pinea.	*—— cultivé.*
—— strobus.	*—— de Weymouth.*
—— sylvestris.	*—— d'Écosse.*
—— Tæda.	*—— à l'encens.*
PISTACIA Lentiscus.	*PISTACHIER Lentisque.*
——— Narbonensis.	*——— de Narbonne.*
——— Terebinthus.	*——— Terebinthe.*
——— vera.	*——— cultivé.*
PLANERA almifolia.	*PLANÈRE à feuilles d'orme.*
PLATANUS Occidentalis.	*PLATANE d'Occident.*
——— Orientalis.	*——— d'Orient.*
POPULUS alba.	*PEUPLIER blanc.*
——— angulata.	*——— de la Caroline.*
——— balsamifesa.	*———Baum.* ou *Tacamahaca*
——— fastigiata.	*——— d'Italie.*
——— grandidentata.	*——— à grandes dents.*
——— Græca.	*——— d'Athènes.*
——— heterophylla.	*——— argenté.*
——— monilifera.	*——— du Canada.*
——— nigra.	*——— noir.*
——— Tremula.	*——— Tremble.*
——— viminalis.	*——— Liard.*
——— Virginiana.	*——— de Virginie.*
POTENTILLA fruticosa.	*POTENTILLE en arbre.*
PRINOS glaber.	*PRINOS lisse.*
—— verticillata.	*——— verticillé.*
PRUNUS Armeniaca.	*PRUNIER Abricotier.*
——— variegata.	*——— à feuilles panachées.*

PRUNUS dulcis.	*PRUNIER Alberge.*
——— nigra.	——— *noir.*
——— candicans.	——— *d'Amérique.*
——— Claudiana, flore pleno.	——— *Reine-Claude, à fleurs doubles.*
——— variegata.	——— *à f. et fr. panachés.*
——— persicifolia.	——— *à feuilles de pêcher.*
——— pumila.	——— *Ragouminier.*
——— Myrobolana.	——— *Myrobolant.*
——— Sinensis.	——— *de la Chine.*
——— Cerasus, lucidus.	——— *Cerisier nain.*
——— var. flore pleno.	——— *var. à fleur double.*
——— nicotianœfolia.	——— *Cerisier 4 à la livre.*
——— semperflorens.	——— *de la Toussaint.*
——— avium flore pleno.	——— *Merisier à fl. double.*
——— Lauro-Cerasus.	——— *Laurier-Cerise.*
——— variegata.	——— *à feuilles panachées.*
——— Lusitanica.	——— *du Portugal.*
——— Mahaleb, fructu flavo.	——— *Bois de Ste-Lucie, à fruit jaune.*
——— fructu rubro.	——— *à fruit rouge.*
——— Padus.	——— *merisier à grappe.*
——— foliis variegatis.	——— *à feuilles panachées.*
——— Virginiana.	——— *de Virginie.*
PTELEA trifoliata.	*PTELÉA à trois feuilles.*
PYRUS baccata.	*POIRIER baccifère.*
——— variegata.	——— *à feuilles panachées.*
——— var. flore pleno.	——— *var. à fleur double.*
——— Cydonia, var. Lusitanica.	——— *Coignassier du Portug.*
——— Sinensis.	——— *de la Chine.*
——— pulveria.	——— *cotonneux.*
——— Salicifolia.	——— *à feuilles de saule.*
——— Sinaïca.	——— *du Mont-Sinaï.*
QUERCUS alba.	*CHÊNE blanc.*
——— Ægylops.	——— *vélani.*
——— coccifera.	——— *kermes.*
——— fastigiata.	——— *pyramidal.*
——— Ilex.	——— *Vert ou Yeuse.*
——— nana.	——— *nain.*

QUERCUS Phellos.	*CHÊNE Phellos.*
——— Prinus.	——— *à feuil. de châtaignier.*
——— rubra.	——— *rouge.*
——— Suber.	——— *Liége.*
——— tinctoria.	——— *quercitron:*
——— virens.	——— *de la Caroline.*
——— variegata.	——— *panaché.*
RHAMNUS Alaternus.	*NERPRUN Alaterne.*
——— var. foliis variegatis.	——— *var. à f. pan. en blanc.*
——— var. foliis aureis.	——— *v. à f. pan. en jaune.*
——— angustifolia.	——— *à feuilles étroites.*
——— Alpinus.	——— *des Alpes.*
——— Americanus.	——— *Bourgène d'Amériq.*
——— catharticus.	——— *purgatif.*
——— colubrinus.	——— *ferrugineux.*
——— infectorius.	——— *Graine d'Avignon.*
——— pumilus.	——— *nain.*
RHODODENDRUM ferrugineum.	*RHODODENDRUM ferrugineux.*
——— hirsutum.	——— *velu.*
——— maximum, flore albo.	——— *d'Amér. à fl. blanch.*
——— var. flore rubro.	——— *à fleurs rouges.*
——— punctatum.	——— *ponctué.*
——— Ponticum, v. angustif.	——— *du Pont, v. à f. étroit.*
——— var. flore pleno.	——— *var. à fleurs doubles.*
——— var. latifolia.	——— *var. à larges feuilles.*
——— var. variegata.	——— *var. à f. panachées.*
RHODORA Canadensis.	*RHODORA du Canada.*
RHUS copalinum.	*SUMAC à feuilles de lentisque.*
——— coriaria.	——— *des corroyeurs.*
——— Cotinus.	——— *Fustet.*
——— glabrum.	——— *glabre.*
——— Toxicodendrum.	——— *arbre à galle.*
——— typhinum.	——— *de Virginie.*
——— Vernix.	——— *Vernis.*
——— radicans.	——— *traçant.*
——— elegans.	——— *de la Caroline.*
ROBINIA altagana.	*ROBINIER féroce.*
——— chamelagu.	——— *de la Chine.*
——— caragana.	——— *arbre aux pois.*

ROBINIA frutescens.	*ROBINIER arbrisseau.*
—— holodendrum.	—— *argenté.*
—— pygmea.	—— *grêle.*
—— virgilia.	—— *virgilia.*
—— viscosa.	—— *acacia visqueux.*
—— hispida.	—— *acacia rose.*
—— inermis.	—— *sans épines.*
RIBES Alpinum.	*GROSEILLER des Alpes.*
—— rubrum.	—— *usuel.*
—— nigrum.	—— *Cassis.*
—— cynosbati.	—— *à fruit piquant.*
—— uva crispa.	—— *épineux.*
—— Pensylvanicum.	—— *de Pensylvanie.*

COLLECTION DE ROSIERS A FLEURS SIMPLES.

ROSA Alpina.	*ROSIER des Alpes.*
—— berberifolia.	—— *à une feuille.*
—— Bracteata.	—— *du lord Makartney.*
—— cinnamomea.	—— *cannelle.*
—— diversifolia.	—— *du Bengale, rouge.*
—— ferox.	—— *à grosses épines.*
—— glauca.	—— *glauque.*
—— lucida.	—— *à feuilles luisantes.*
—— pimpinellifolia.	—— *à feuil. de pimprenelle.*
—— rubiginosa.	—— *Eglantier odorant.*
—— sempervirens.	—— *toujours vert.*
—— sinica.	—— *à trois feuilles.*
—— villosa.	—— *velu.*

COLLECTION DE ROSIERS A FLEURS DOUBLES.

ROSA alba, plena.	*ROSIER blanc, à fleurs doubles.*
—— carnea, maxima.	—— *grosses cuisses de nymp.*
—— carnea, minima.	—— *pet. cuisses de nymphe.*
—— alba nova.	—— *blanc nouveau.*
—— centifolia, var. bipinata.	—— *cent f. v. à f. de célery.*
—— var. bullata.	—— *var. à feuil. de laitue.*
—— var. Burgundiaca.	—— *var. petit pompon.*
—— var. carnea.	—— *var. villemaurin.*

ROSA var. maxima.	*ROSIER v. petit cent feuilles.*
—— var. muscosa.	—— *var. mousseux.*
—— var. nivea.	—— *var. unique blanche.*
—— var. nova.	—— *var. de hesse.*
—— var. plena, major.	—— *var. des peintres.*
—— var. plena, minor.	—— *var. gros pompon.*
—— quercifolia.	—— *à feuilles de chêne.*
—— subrotundifolia.	—— *crenelé.*
—— unguiculata.	—— *œillet.*
—— unica, rubra.	—— *unique, rouge.*
—— cinnamomea plena.	—— *cannelle, double.*
—— Damascena, alba.	—— *blanc de tous les mois.*
—— argentea.	—— *argenté.*
—— rubra, nova.	—— *rouge nouveau.*
—— menstrualis.	—— *des quatre saisons.*
—— Portlandica.	—— *de Portlande.*
—— Virginalis.	—— *incarné.*
—— rubra.	—— *rouge.*
—— semperflorens, purpurea.	—— *du Bengale, pourpre.*
—— purpurea, marginata	—— *pourpré, bordé.*
—— rubra.	—— *rouge.*
—— sub-alba.	—— *demi-blanc.*
—— plena.	—— *de Bengale, à grosse fl.*
—— Gallica, alba.	—— *de Provins, blanc.*
—— mahæca.	—— *mahéca.*
—— nigritiana.	—— *la négrette.*
—— purpurea.	—— *pourpre double.*
—— rubra plena.	—— *rouge double.*
—— variegata.	—— *panaché.*
—— violacea.	—— *belle violette.*
—— lucida, flore pleno.	—— *à f. luisant. à fl. double.*
—— moschata alba, plena.	—— *muscade blanche, doubl.*
—— rubra.	—— *rouge.*
—— pimpinellifolia, plena.	—— *à f. de pimpren., doubl.*
—— Rhemensis.	—— *de St-François.*
—— Rubiginosa plena.	—— *Eglantier à fl. double.*
—— sulphurea plena.	—— *jaune double.*
—— nana.	—— *pompon jaune.*
—— turbinata.	—— *de Francfort.*
—— villosa.	—— *velu double.*

Rosa multiflora.	*Rosier multiflore.*
	——— junon.
	——— feux amoureux.
	——— des Princes.
	——— belle aurore.
	——— beau bijou.
	——— aimable rouge.
	——— grand bouquet.
	——— Agathe royale.
	——— prolifère.
	——— la couronne.
	——— la glorieuse.
	——— la plaisante.
	——— la variable.
	——— la tendresse.
	——— lustre d'église.
	——— nouvelle de Provence.
	——— ornement de parade.
	——— perle d'Orient.
	——— porcelaine à bord blanc.
	——— pourpre charmante.
	——— pourpre favorite.
	——— renoncule.
	——— rouge agréable.
	——— formidable.
	——— roi des pourpres.
	——— sans pareille.
	——— superbe en brun.
Rubus Alpinus, var. rubra.	*Ronce des Alpes, à fl. rouge.*
——— var. flore pleno.	*——— var. à fleur double.*
——— Occidentalis.	*——— glauque jaspé.*
——— odoratus.	*——— Framboisier du Canada.*
——— Idæus.	*——— Framboisier ordinaire.*
Ruscus acûleatus.	*Fragon ordinaire.*
——— racemosus.	*——— à grappes.*
Salix alba.	*Saule blanc.*
——— amygdalina.	*——— à feuilles d'amandier.*
——— argentea.	*——— argenté.*
——— aurita.	*——— oreillé.*

Salix

SALIX Babylonica.	*SAULE pleureur.*
——— Capræa.	*——— Marceau.*
——— cinerea.	*——— cendré.*
——— hermaphrodita.	*——— hermaphrodite.*
——— vitellina.	*——— osier jaune.*
——— purpurea.	*——— osier rouge.*
——— helix.	*——— hélice.*
——— pentendra.	*——— odorant.*
SALISBURIA adiantifolia.	*GINGO BILOBA.*
SALSOLA fruticosa.	*SOUDE arbrisseau.*
SAMBUCUS Canadensis.	*SUREAU du Canada.*
——— monstruosa.	*——— monstrueux.*
——— argentea.	*——— argenté.*
——— aurea.	*——— panaché doré.*
——— laciniata.	*——— à feuilles de persil.*
——— racemosa.	*——— à grappes.*
SOPHORA Japonica.	*SOPHORE du Japon.*
SORBUS Aucuparia.	*SORBIER des oiseaux.*
——— Americana.	*——— d'Amérique.*
——— hybrida.	*——— de Lapponie.*
——— domestica.	*——— Cormier.*
——— variegata.	*——— panaché.*
SPARTIUM Junceum.	*GENET d'Espagne.*
——— var. flore pleno.	*——— var. à fleurs doubles.*
——— multiflora.	*——— à fleurs blanches.*
SPIRÆA crenata.	*SPIRÉE à feuilles crénelées.*
——— hypericifolia.	*——— à feuil. de millepertuis.*
——— lævigata.	*——— à feuilles lisses.*
——— opulifolia.	*——— à feuilles d'obier.*
——— salicifolia.	*——— à feuilles de saule.*
——— rosea.	*——— rose.*
——— sorbifolia.	*——— à feuilles de sorbier.*
——— tomentosa.	*——— cotonneuse.*
——— trifoliata.	*——— à trois feuilles.*
STAPHYLLEA pinnata.	*NEZ-COUPÉ faux pistachier.*
——— trifoliata.	*——— à feuilles ternées.*
STEWERTIA malacodendrum.	*STEWERTIE malacodre.*
——— pentagyna.	*——— à cinq styles.*
SYMPHORICARPOS parviflora.	*SYMPHORINE à petites fleurs.*
STYRAX lævigatum.	*ALIBOUSIER glabre.*

STYRAX officinale.	*ALIBOUSIER officinal.*
SYRINGA Persica, alba.	*LILAS de Perse, à fl. blanches.*
—— laciniata.	—— *lacinié.*
—— rubra.	—— *rouge.*
—— Rothomagensis.	—— *Varen.*
—— vulgaris, flore albo.	—— *commun, à fl. blanches.*
—— var. flore rubro.	—— *à fleurs rouges.*
—— var. variegata.	—— *à feuilles panachées.*
—— media.	—— *de Marly.*
—— var. flore albo.	—— *var. à fleurs blanches.*
TAMARIX Gallica.	*TAMARISQUE de Narbonne.*
—— Germanica.	—— *d'Allemagne.*
THUYA Occidentalis.	*THUYA d'Occident.*
—— Orientalis.	—— *de la Chine.*
TILIA alba.	*TILLEUL argenté.*
—— Americana.	—— *d'Amérique.*
—— Europæa, var. latifolia.	—— *de Hollande, var. à larges feuilles.*
—— Virginiana.	—— *de Virginie.*
ULMUS Americana.	*ORMEAU d'Amérique.*
—— pendula.	—— *parasol.*
—— maculata.	—— *maculé.*
—— latifolia.	—— *à larges feuilles.*
—— variegata, foliis argenteis.	—— *argenté.*
VACCINIUM amænum.	*AIRELLE à feuilles larges.*
—— arbutifolium.	—— *à feuilles d'arbousier.*
—— glaucum.	—— *à feuilles glauques.*
—— Myrtillus.	—— *Myrtille.*
—— Oxycoccus.	—— *Canneberge.*
—— Pensylvanicum.	—— *de Pensylvanie.*
—— uliginosum.	—— *fangeux.*
VIBURNUM cassinoides.	*VIORNE à feuilles de cassine.*
—— dentatum.	—— *dentée.*
—— Lantana.	—— *cotonneuse.*
—— var. Canadensis.	—— *du Canada.*
—— var. variegata.	—— *à feuilles panachées.*
—— Lentago.	—— *à manchettes.*

Viburnum nudum.	*Viorne nue.*
——— Opulus.	——— *Obier.*
——— var. sterilis.	——— *var. boule de neige.*
——— var. variegata.	——— *var. à feuil. panachées.*
——— prunifolia.	——— *à feuilles de prunier.*
——— pyrifolia.	——— *à feuilles de poirier.*
——— Tinus.	——— *Laurier-Tin.*
Vitex Agnus-Castus.	*Gattillier Agneau-chaste.*
——— incisa.	——— *de la Chine.*
Zanthoxylum fraxinifolium.	*Clavallier frêne épineux.*
Zanthoriza apiifolia.	*Zanthorize à feuil. de persil.*
Zizyphus sativus.	*Jujubier cultivé.*

PLANTES VIVACES ET OIGNONS A FLEURS

DE PLEINE TERRE.

Acanthus mollis.	*Acanthe Branc-Urcine.*
Aconitum Napellus.	*Aconit Napel.*
Actæa spicata.	*Actée des Alpes.*
Achillea rosea.	*Millefeuille à fleur rose.*
——— Ptarmica, flore pleno.	——— *bout. d'arg. à fl. doub.*
——— Ageratum.	——— *Eupatoire de Mésué.*
Allium corymbosum.	*Ail corymbifère.*
——— roseum.	——— *à fleurs roses.*
——— fragrans.	——— *à odeur de vanille.*
Anemone Hepatica.	*Anémone Hépatique.*
——— var. fl. ceruleo, pleno.	——— *v. à fl. bleue, double.*
——— flore rubro, pleno.	——— *à fl. rouges, doubles.*
——— Pavonia.	——— *œil de Paon.*
Amaryllis Belladona.	*Amaryllis Belladonne.*
——— lutea.	——— *jaune.*
——— Sarniensis.	——— *de Gernesay.*
Apocynum androsæmifolium.	*Apocin gobe-mouche.*
Aquilegia Canadensis.	*Ancolie du Canada.*
——— vulgaris, v. grandiflora.	——— *commune, var. à gr. fl.*
——— v. flore pleno, ceruleo.	——— *v. à fl. bleues, doubles.*
——— var. flore roseo, pleno.	——— *v. à fl. roses, doubles.*

AQUILEGIA lutea.	*ANCOLIE jaune.*
———— viridiflora.	———— *à fleur verte.*
ARUNDO Donax, var. major.	*ROSEAU cultivé, var. à f. panac.*
———— var. minor, variegata.	———— *petit, var. à f. panac.*
ASARUM Canadense.	*CABARET du Canada.*
ASCLEPIAS incarnata.	*ASCLÉPIADE incarnate.*
———— Syriaca.	———— *herbe à la ouatte.*
ASPHODELUS luteus.	*ASPHODÈLE jaune.*
———— ramosus.	———— *à fleurs blanches.*
ALYSSUM saxatile.	*ALYSSON Corbeille d'or.*
ANTIRRHINUM majus.	*MUFLE de veau à gr. fleurs.*
AGROSTEMA Coronaria, fl. pleno.	*AGROSTÈME Coquelourde, à fleurs doubles.*
ASTER grandiflorus.	*ASTER à grandes fleurs.*
———— ericoides.	———— *à feuilles de bruyère.*
———— multiflorus.	———— *multiflore.*
———— rubricollis.	———— *à tige pourpre.*
———— Amellus.	———— *Amelle.*
———— tardivus.	———— *à fleur tardive.*
———— Sibiricus.	———— *de Sibérie.*
———— spectabilis.	———— *superbe.*
BOLTONIA glastifolia.	*BOLTONE à feuilles de pastel.*
CALTHA palustris var. fl. pleno.	*POPULAGE des marais, fl. dou.*
CAMPANULA Medium.	*CAMPANULE à grosses fleurs.*
———— persicifolia.	———— *à feuilles de pêch.*
———— pyramidalis.	———— *pyramidale.*
———— urticifolia.	———— *à feuilles d'ortie.*
———— grandiflora.	———— *à grandes fleurs.*
———— Rapunculus, fl. pleno.	———— *Raiponce, à fl. d.*
———— latifolia.	———— *à larges feuilles.*
———— alba, flore pleno.	———— *blanche, à fl. d.*
CASSIA Marylandica.	*CASSE du Maryland.*
CHELONE foliosa.	*CHELONE à fleurs rouges.*
———— barbata.	———— *à fleurs barbues.*
———— Pentastemon.	———— *museau de chien.*
CHRYSANTHEMUM indicum.	*CHRYSANTHÈME des Indes.*
CONVALLARIA maialis.	*MUGUET Grillet de mai.*
———— var. flore pleno.	———— *à fleurs doubles.*

Convallaria Japonica.	*Muguet du Japon.*
——— Polygonatum.	——— *Sceau de Salomon.*
——— verticillata.	——— *verticillé.*
Coreopsis verticillata.	*Coréopse verticillé.*
——— alternifolia.	——— *à feuilles alternes.*
Cornus herbacea.	*Cornouiller herbacé.*
Cyclamen Europæum.	*Cyclame d'Europe.*
Cynoglosum Omphalodes.	*Cynoglose printanière.*
Delphinium elatum.	*Pied d'alouette élevé.*
——— var. flore pleno.	——— *var. à fleurs doubles.*
Dictamnus albus.	*Fraxinelle à fleurs blanches.*
——— var. flore rubro.	——— *v. à fleurs rouges.*
Dodecatheon Meadia.	*Gyroselle de Virginie.*
Epilobium spicatum.	*Laurier St. Antoine en épi.*
Epimedium Alpinum.	*Epimède des Alpes.*
Gentiana acaulis.	*Gentiane sans tiges.*
——— lutea.	——— *à fleurs jaunes.*
Gladiolus communis.	*Glayeul commun.*
Fritillaria imperialis.	*Fritillaire Couronne impér.*
	——— *orangère Kroon.*
	——— *var. panaché.*
	——— *var. à fleur jaune.*
	——— *var. à fleur double.*
	——— *v. à double couronne.*
	——— *v. grande orangère.*
	——— *var. rouge tardive.*
——— Persica.	——— *de Perse.*
Helleborus hyemalis.	*Hellébore d'hiver.*
——— niger.	——— *Rose de Noël.*
Hemerocallis flava.	*Hémerocalle à fleurs jaunes.*
——— fulva.	——— *à fleurs fauves.*
Helianthus giganteus.	*Héliante élevé.*
——— multiflorus.	——— *multiflore, à fl. dou.*
——— tuberosus.	——— *Topinambour.*
Hydrophyllum Virginianum.	*Hydrophylle de Virginie.*
Hesperis matronalis.	*Julienne des jardins.*

HESPERIS v. flore violaceo pleno.	*JULIENNE, v. à fl. violettes d.*
IBERIS sempervirens.	*IBERIDE toujours verte.*
IRIS Florentina.	*IRIS de Florence.*
—— variegata.	*—— à feuilles panachées.*
—— Germanica.	*—— d'Allemagne.*
—— var. flore violaceo.	*—— var. à fleurs violettes.*
—— pumila.	*—— nain.*
—— Susiana.	*—— de Suse.*
—— Fimbriata.	*—— de la Chine.*
LEUCOIUM vernum.	*LEUCOIE perce-neige.*
LILIUM bulbiferum.	*LYS bulbifère.*
—— candidum.	*—— blanc.*
—— var. flore pleno.	*—— var. à fleurs doubles.*
—— sanguineum.	*—— ensanglanté.*
—— croceum.	*—— orangé.*
—— Martagon.	*—— Martagon.*
—— Pomponium.	*—— Pompone.*
—— Chalcedonicum.	*—— de Chalcédoine.*
—— Pyrænaicum.	*—— des Pyrénées.*
—— superbum.	*—— du Canada.*
—— Pendulum.	*—— à fleurs pendantes.*
LINUM perenne.	*LIN vivace.*
LOBELIA cardinalis.	*LOBÉLIE cardinale.*
—— fulgens.	*—— éclatante.*
—— Siphylitica.	*—— à fleur bleue.*
LYCHNIS Chalcedonica, fl. pleno.	*CROIX de Malte, à fl. doubles.*
—— viscaria.	*—— visqueuse.*
MONARDA didyma.	*MONARDE à fleurs rouges.*
—— fistulosa.	*—— fistuleuse.*
MORÆA Sinensis.	*MORÉE de la Chine.*
PAPAVER Orientale.	*PAVOT de Tournefort.*
PHALANGIUM Liliastrum.	*PHALANGE Lis de St. Bruno.*
PHLOX paniculata.	*PHLOX paniculé.*
—— Caroliniana.	*—— de la Caroline.*
—— alba.	*—— blanc.*
—— pilosa.	*—— velu.*

PHLOX divaricata.	*PHLOX précoce.*
——— glaberrima.	*——— très-glabre.*
——— suaveolens.	*——— odorant.*
——— subulata.	*——— subulé.*
——— fruticosa.	*——— ligneux.*
PANCRATIUM maritimum.	*PANCRACE maritime.*
PÆONIA officinalis.	*PIVOINE officinale.*
——— tenuifolia.	*——— à feuilles menues.*
POLÆMONIUM cæruleum.	*VALÉRIANE grecque.*
——— var. flore albo.	*——— v. à fleurs blanches.*
POTENTILLA Anserina, fl. pleno.	*POTENTILLE Anserine, à f. d.*
PRIMULA Auricula.	*OREILLE d'ours des jardins.*
——— veris, var. flor. variis.	*———Primevère, var. à fleurs de plusieurs couleurs.*
RANUNCULUS aconitifolius.	*RENONCULE bouton d'argent.*
——— Acris, v. flore pleno.	*——— bouton d'or, v. à fl. d.*
——— gramineus.	*——— à petites feuilles.*
——— Asiaticus.	*——— des jardins, (collection de 60 variétés.)*
——— tuberosus.	*——— bouton d'or à grosses fleurs doubles.*
RUDBECKIA purpurea.	*PARASOL Chinois.*
SALVIA officinalis.	*SAUGE officinale.*
——— tricolor.	*——— à trois couleurs.*
——— variegata.	*——— à feuilles panachées.*
——— linifolia.	*——— à feuilles de lin.*
SAXIFRAGA crassifolia.	*SAXIFRAGE de Sibérie.*
SCILLA amæna.	*SCILLE agréable.*
——— Italica.	*——— d'Italie.*
——— Peruviana.	*——— du Pérou.*
SERRATULA prealta.	*SARRIETTE à fleur pourpre.*
SPIGELIA Marylendica.	*SPIGELIE du Maryland.*
SPIRÆA Aruncus.	*SPIRÉE barbe de chèvre.*
——— Filipendula, flore pleno.	*——— Filipendule à fl. doub.*
——— lobata.	*——— du Canada.*
——— Ulmaria.	*——— Reine des prés à fl. do.*
——— rosea.	*——— à fleurs roses.*
——— trifoliata.	*——— à trois feuilles.*

SOLIDAGO Canadensis.	*VERGE-D'OR du Canada.*
——— nana.	——— *naine.*
STATICE Armeria.	*STATICE Gazon d'Olympe.*
——— var. rubra.	——— *var. à fleurs rouges.*
TRADESCANTIA Virginiana.	*EPHÉMÈRE de Virginie.*
TROLLIUS Europæus.	*TROLLE d'Europe.*
——— Asiaticus.	——— *d'Asie.*
VINCA minor.	*PERVENCHE petite.*
——— var flore pleno.	——— *v. à fleurs doubles.*
——— var. alba.	——— *v. à fleurs blanches.*
——— var. variegata.	——— *v. à f. panachées.*
——— major.	——— *grande.*
VERBASCUM Phœniceum.	*MOLÈNE de Phénicie.*
VIOLA grandiflora.	*VIOLETTE à grandes fleurs.*
——— odorata, flore albo.	——— *odorante, à fleurs blanches.*
——— rubra, flore pleno.	——— *rouge, à fl. doubles.*
——— cerulea, flore pleno.	——— *bleue, à fl. doubles.*
VERONICA spicata.	*VÉRONIQUE à épi.*

ARBUSTES ET PLANTES DE SERRE.

ABROMA angustifolia.	*ABROME à feuilles étroites.*
AGAPANTHUS major.	*AGAPANTHE tubereuse bleue.*
——— minor.	——— *petite.*
ALETRIS fragrans.	*ALETRIS odorant.*
——— Capensis.	——— *du Cap.*
——— farinosa.	——— *farineux.*
——— Guinensis.	——— *de Guinée.*
——— hyacinthoides.	——— *à fleur de Jacinthe.*
——— Chinensis.	——— *de la Chine.*
ALOE variegata.	*ALOÈS à bec de perroquet.*
——— arachnoides.	——— *toile d'araignée.*
——— mitræformis.	——— *mitré.*
——— plicatilis.	——— *éventail.*
——— retusa.	——— *pouce écrasé.*
——— succotrina.	——— *Succotrin.*

ALOE spiralis.	*ALOÈS en spirale.*
—— perfoliata.	—— *perfolié.*
—— arborescens.	—— *à corne de bélier.*
—— Africana.	—— *à larges feuilles.*
—— margaritacea, minor.	—— *perlé, à petites perles.*
—— margaritacea, major.	—— *perlé, à grandes perles.*
—— maculata.	—— *tacheté.*
—— verrucosa.	—— *à verrues.*
—— lingua.	—— *en langue.*
—— viscosa.	—— *visqueux.*
—— verra.	—— *faux Succotrin.*
—— pumila.	—— *nain.*
ALSTROEMERIA peregrina.	*ALSTROÉMÈRE Lys des Incas.*
—— ligtu.	—— *à fleur rayée.*
AMARYLLIS Atamasco.	*AMARYLLIS de Virginie.*
—— aurea.	—— *dorée.*
—— equestris.	—— *écarlate.*
—— formosisima.	—— *Lys St-Jacques.*
—— longifolia.	—— *à longues feuilles.*
—— undulata.	—— *ondulée.*
—— reginæ.	—— *du Mexique.*
—— Orientalis.	—— *d'Orient.*
—— vittata.	—— *de Zeylan.*
ANAGALLIS fruticosa.	*MOURON en arbrisseau.*
—— Monelli.	—— *de Monelli.*
ANTHOLYSA Æthyopica.	*ANTHOLYZE d'Éthyopie.*
—— rigens.	—— *ouverte.*
ARBUTUS Endrachne.	*ARBOUSIER Andrachné.*
—— Unedo.	—— *fraisier en arbre.*
ARCTOTIS aspera.	*ARCTOTIDE rude.*
—— grandiflora.	—— *à grandes fleurs.*
ARUM pictum.	*GOUET à deux couleurs.*
—— violaceum.	—— *à tige violette.*
ASCLEPIAS Curassavica.	*ASCLÉPIADE de Curaço.*
—— nivea.	—— *à feuil. d'amandier.*
—— fruticosa.	—— *ligneuse.*
ASTER argenteus.	*ASTER soyeux.*
ATRAGENE Indica.	*ATRAGÈNE des Indes.*
AUCUBA Japonica.	*ARBRE D'OR du Japon.*

D

Banksia heterophylla.	*Banksie à feuilles variées.*
——— premorsa.	*——— à feuilles échancrées.*
——— serrata.	*——— à feuilles en scie.*
Begonia acuminata.	*Bégone acuminée.*
Bignonia capreolata.	*Bignone orangée.*
——— unguis-cati.	*——— à griffes de chat.*
——— sempervirens.	*——— toujours verte.*
——— pendorea.	*——— de l'île de Norfolk.*
——— stans.	*——— de la Jamaïque.*
Bromelia Ananas.	*Ananas à couronne. (plus. v.)*
——— Karatas.	*——— à feuilles longues.*
Brunia globosa.	*Brunie à fleurs en tête.*
——— lanuginosa.	*——— à feuilles laineuses.*
——— radiata.	*——— rayonnée.*
Cacalia Kleinia.	*Cacalie de Klein.*
——— anti-euphorbia.	*——— anti-euphorbe.*
——— sonchifolia.	*——— à feuilles de laitron.*
Cactus grandiflorus.	*Cierge à grandes fleurs.*
——— tetragonus.	*——— tétragone.*
——— hexagonus.	*——— de Surinam.*
——— Peruvianus.	*——— du Pérou.*
——— repandus.	*——— lanugineux.*
——— Pitaiaya.	*——— trigone.*
——— cylindricus.	*——— cylindrique.*
——— flagelliformis.	*——— flagelliforme.*
——— spinosissimus.	*——— croix de Lorraine.*
——— Opuntia.	*——— Figuier d'Inde.*
——— Cochenillifer.	*——— porte-cochenille.*
——— triangularis.	*——— triangulaire.*
——— phyllanthus.	*——— à feuil. de scolopendre.*
——— serpentinus.	*——— serpentin.*
——— coronatus.	*——— couronné.*
——— mamillaris.	*——— à mammelon.*
——— monstrosus.	*——— monstrueux.*
——— Brasiliensis.	*——— du Brésil.*
Caesalpinia Sappan.	*Bois d'Inde Sappan.*
Calla Æthiopica.	*Pied de veau d'Ethyopie.*
Callicarpa Americana.	*Callicarpe d'Amérique.*
Camelia Japonica.	*Camélie rose du Japon.*

CAMELIA flore rubro, simplici.	*CAMÉLIE v. à fl. rouges, simpl.*
——— flore rubro, pleno.	*——— v. à fl. rouges, doubl.*
CANNA coccinea.	*BALISIER à fleurs écarlates.*
——— glauca.	*——— glauque.*
——— lutea.	*——— à fleurs jaunes.*
CAPPARIS spinosa.	*CAPPRIER commun.*
CASSIA tomentosa.	*CASSE cotonneuse.*
——— Fistula.	*——— purgative.*
——— corymbosa.	*——— en corymbe.*
——— falcata.	*——— de Buénos-Aires.*
CASUARINA equisetifolia.	*CASUARINE à feuilles de prêle.*
——— stricta.	*——— élevée.*
CELASTRUS lucidus.	*CÉLASTRE luisant.*
——— buxifolius.	*——— à feuilles de buis.*
CENTAUREA Ragusina.	*CENTAURÉE de Raguse.*
CERATONIA Siliqua.	*CARROUBIER à siliques.*
CESTRUM laurifolium.	*CESTRE à feuilles de laurier.*
——— undulatum.	*——— à feuilles ondulées.*
——— nocturnum.	*——— galant de nuit.*
——— diurnum.	*——— galant de jour.*
——— Parqui.	*——— à fleurs jaunes.*
CHEIRANTHUS mutabilis.	*GIROFLÉE à fleurs changeantes.*
——— Cheiri, v. flore pleno.	*——— jaune v. à fl. doubles.*
——— semperflorens.	*——— toujours fleurie.*
CHIRANTHODENDRUM.	*CHIRANTHODENDRUM.*
CINERARIA amelloides.	*CINÉRAIRE à fleurs bleues.*
——— maritima.	*——— maritime.*
——— aurita.	*——— à fleurs pourpres.*
——— cruenta.	*——— bicolore.*
CISTUS laurifolius.	*CISTE à feuilles de laurier.*
——— purpureus.	*——— à fleurs pourpres.*
——— crispus.	*——— crépu.*
——— ladaniferus.	*——— ladanifère.*
CITRUS medica.	*CITRONNIER commun.*
——— Cedras.	*——— Cédras.*
——— variegata.	*——— à feuilles panachées.*
——— Florentina.	*——— de Florence.*
——— latifolia.	*——— à larges feuilles.*
——— var. flore pleno.	*——— v. à fleurs doubles.*
——— Limon.	*——— Limon doux.*

Citrus Chinensis.	*Citronnier de la Chine.*
—— Aurantium.	—— *Oranger.*
—— tuberosa.	—— *poncire.*
—— acida.	—— *Bigarades.*
—— acida, flore pleno.	—— *Bigarades à fl. doubl.*
—— olyssiponense.	—— *de Portugal.*
—— multiflorum.	—— *bouquetier.*
—— pampelmous.	—— *décumana.*
—— lunatum.	—— *Turc.*
—— Bergamium.	—— *Bergamotte.*
—— Aurantium Chinense.	—— *Oranger Chinois.*
—— myrthifolia.	—— *à feuilles de myrthe.*
Cytaroxylum cinereum.	*Cotelet bois de guitare.*
—— pentandrum.	—— *pentandre.*
Clematis Balearia.	*Clématite de Mahon.*
Cleome gigantea.	*Mozambe gigantesque.*
Clerodendrum fragrans.	*Péragut odorant.*
Cobea scandens.	*Cobée grimpante.*
Cocoloba obtusifolia.	*Cocolobe à feuilles obtuses.*
Coffæa Arabica.	*Café d'Arabie.*
Columnea erecta.	*Columnée droite.*
Collutea frutescens.	*Baguenaudier d'Éthyopie.*
Convolvulus Cneorum.	*Liseron argenté.*
Correa alba.	*Corrée à fleurs blanches.*
Corypha umbraculifera.	*Coryphe du Malabar.*
Cotyledon orbicularis.	*Cotyledon orbiculé.*
Crassula coccinea.	*Crassule écarlate.*
—— perfoliata.	—— *perfoliée.*
—— imbricata.	—— *imbriquée.*
—— rosea.	—— *à fleurs roses.*
—— portulacea.	—— *pourprier.*
—— perfossa.	—— *enfilée.*
—— lactea.	—— *à fleurs blanches.*
Crinum Americanum.	*Crinum d'Amérique.*
—— erubescens.	—— *rougeâtre.*
—— latifolium.	—— *à larges feuilles.*
Chironia linoides.	*Chirone à feuilles de lin.*
—— frutescens.	—— *frutescente.*
—— decussata.	—— *à feuilles en croix.*
Croton sebiferrum.	*Croton arbre à suif.*

Croton argenteum.	*Croton argenté.*
Cyclamen Persicum.	*Cyclame de Perse.*
——— odoratum.	*——— odorant.*
Cyperus papyriferus.	*Souchet à papier.*
Cyrilla racemiflora.	*Cyrille à grappe.*
Cytisus candicans.	*Cityse blanchâtre.*
——— parviflorus.	*——— à petites fleurs.*
Dalea purpurea.	*Dalée à fleurs pourpres.*
Daphne collina.	*Daphne des collines.*
——— Indica.	*——— des Indes.*
——— Pontica.	*——— à feuilles de citron.*
——— Tarton-raira.	*——— Tarton-raire.*
Datura arborea.	*Trompette en arbre.*
Digitalis ferruginea.	*Digitale ferrugineuse.*
Dracæna Draco.	*Dragonier à feuilles d'Yucca.*
Dahllia rosea.	*Dahllie rose.*
——— pinnata.	*——— pinnée.*
——— coccinea.	*——— écarlate.*
——— purpurea.	*——— pourpre.*
Dillenia scandens.	*Dillenie grimpante.*
Diosma purpurea.	*Diosme à fleurs pourpres.*
——— ericoides.	*——— à feuilles de bruyère.*
——— opositifolia.	*——— à feuilles opposées.*
——— imbricata.	*——— imbriquée.*
——— umbellata.	*——— à grandes fleurs.*
——— capitata.	*——— à fleurs en tête.*
Duranta Plumieri.	*Durante à feuilles ovales.*
Erica abietina, rosea.	*Bruyère en forme de sapin, à fleurs roses.*
——— abietina, purpurea.	*——— en forme de sapin, à fleurs pourpres.*
——— arborea.	*——— en arbre.*
——— arbutiflora.	*——— à fleur d'arbousier.*
——— assurgens.	*——— à feuilles plumeuses.*
——— baccans.	*——— à baies.*
——— bicolor.	*——— à deux couleurs.*
——— caffra.	*——— d'Afrique.*
——— capitata.	*——— à fleurs en tête.*

ERICA cerinthoides.	BRUYÈRE à feuil. de melinet.
—— coccinea.	—— *écarlate.*
—— comosa.	—— *chevelue.*
—— concina.	—— *ajustée.*
—— conspicua.	—— *remarquable.*
—— corifolia.	—— *à feuilles de coris.*
—— costata.	—— *à côtes.*
—— cruenta.	—— *couleur de sang.*
—— curviflora.	—— *à fleurs courbées.*
—— fastigiata.	—— *pyramidale.*
—— formosa.	—— *élégante.*
—— grandiflora.	—— *à grandes fleurs.*
—— hispidula.	—— *hérissée.*
—— globulosa.	—— *à fleurs globuleuses.*
—— hybrida.	—— *hybride.*
—— ignescens.	—— *couleur de feu.*
—— longiflora.	—— *à longues fleurs.*
—— jasminiflora.	—— *à fleurs de jasmin.*
—— mammosa, var. major.	—— *mammelonée, grande variété.*
—— mammosa, var. minor.	—— *mammelonée, petite variété.*
—— margaritacea.	—— *perlée.*
—— monsoniana.	—— *monsoniène.*
—— Petersonia.	—— *de Peterson.*
—— persoluta.	—— *bassinette.*
—— Petiverii.	—— *de Pétivert.*
—— pubescens.	—— *duvetée.*
—— pulchella.	—— *à bords rudes.*
—— pyrolæflora.	—— *à fleur de pyrole.*
—— rubens.	—— *à fleurs rouges.*
—— Sebana (lutea).	—— *de Seba, à fl. jaunes.*
—— sessiliflora.	—— *à fl. sans pédoncule.*
—— simpliciflora.	—— *simpliciflore.*
—— spicata.	—— *à fleurs en épi.*
—— spuria.	—— *bâtarde.*
—— stricta.	—— *à rameaux serrés.*
—— triflora.	—— *à trois fleurs.*
—— tubiflora.	—— *à fleurs en tube.*
—— urceolaris.	—— *urcéolée.*

ERICA versicolor.	*BRUYÈRE versicolore.*
—— Mediterranea.	—— *de la Méditerranée.*
—— ciliaris, flore rubro.	—— *ciliée à fleurs rouges.*
—— var. flore alba.	—— *var. à fleur blanche.*
—— multiflora, flore albo.	—— *multiflore, à fl. bl.*
—— var. flore roseo.	—— *var. à fleurs roses.*
—— herbacea.	—— *herbacée.*
—— scoparia.	—— *à balais.*
—— floribunda.	—— *floribonde.*
—— tetralix.	—— *quaternée.*
—— cinerea.	—— *cendrée.*
ERYTHRINA corallodendrum.	*ERYTHRINE bois immortel.*
—— herbacea.	—— *de la Caroline.*
ECHIUM arboreum.	*VIPÉRINE en arbre.*
ERANTHEMUM pulchelum.	*ERANTHÈME fleur d'amour.*
—— tuberosum.	—— *tubéreux.*
EUGENIA jambos.	*JAMBOSIER pomme rose.*
—— Michelii.	—— *de Micheli.*
EUCALIPTUS resiniferra.	*EUCALYPTUS résinifère.*
—— obliqua.	—— *à feuilles obliques.*
EUCOMIS punctata.	*EUCOMIS ponctué.*
EUPHORBIA nerifolia.	*EUPHORBE à f. de laurier rose.*
—— Caput medusæ.	—— *Tête de Méduse.*
—— heptagona.	—— *heptagone.*
—— mammillaris.	—— *mammillaire.*
—— antiquorum.	—— *des anciens.*
—— atropurpurea.	—— *à fl. d'un pourpre noir.*
FABRICIA lævigata.	*FABRICIE lisse.*
FERRARIA undulata.	*FERRARE ondulé.*
—— pavonia.	—— *à grandes fleurs.*
FICUS religiosa.	*FIGUIER des pagodes.*
—— Benjamina.	—— *de Benjamin.*
—— Bengalensis.	—— *du Bengale.*
—— ferruginea.	—— *ferrugineux.*
FUCHSIA coccinea.	*FUCHSIE écarlate.*
—— licioides.	—— *à fleurs roses.*
GALANTHUS nivalis, flore pleno.	*PERCE-NEIGE ordinaire, à fl. doubles.*

GARDENIA florida, flore pleno.	*GARDENIE jasmin du Cap, à fleurs doubles.*
——— latifolia.	——— *à larges feuilles.*
GERANIUM tricolor.	*GÉRANIUM tricolore.*
——— bicolor.	——— *bicolore.*
——— echinatum.	——— *épineux.*
——— equinans.	——— *écarlate.*
——— fulgidum.	——— *éclatant.*
——— lanceolatum.	——— *lancéolé.*
——— grandiflorum.	——— *à grandes fleurs.*
——— formossimum.	——— *très-élégant.*
——— fragrans.	——— *parfumé.*
——— odoratisimum.	——— *très-odorant.*
——— triste.	——— *triste.*
——— palmatum.	——— *palmé.*
——— zonale.	——— *des jardins (plus. v.).*
——— peltatum.	——— *à feuilles de lière.*
——— cordifolium.	——— *à feuilles en cœur.*
——— acetosum.	——— *aigrelet.*
——— cucullatum.	——— *en entonnoir.*
——— crispum.	——— *crépu.*
——— viscosum.	——— *visqueux.*
——— graveolens.	——— *terebintinier.*
——— quercifolium.	——— *à feuilles de chêne.*
——— extipulatum.	——— *suave.*
——— radula.	——— *multifide.*
——— gibbosum.	——— *bossué.*
——— trilobum.	——— *à trois lobes.*
——— acerifolium.	——— *à feuilles d'érable.*
——— papilionaceum.	——— *papilionacé.*
GLADIOLUS cardinalis.	*GLAYEUL écarlate.*
——— tristis.	——— *bigaré.*
GNIDIA simplex.	*GNIDIE à feuilles de lin.*
——— opposifolia.	——— *à feuilles opposées.*
GLOBA nutans.	*GLOBÉE pendante.*
GLORIOSA superba.	*SUPERBE glorieuse.*
GNAPHALIUM Orientale.	*IMMORTELLE d'Orient.*
——— fætidum.	——— *puante, à grandes fl.*
GORDONIA lasianthus.	*GORDONE à feuilles glabres.*
——— pubescens.	——— *pubescente.*

GORTERIA rigens.	*GORTERIE à grandes fleurs.*
GOSSYPIUM arboreum.	*COTONNIER en arbre.*
——— herbaceum.	——— *herbacé.*
——— religiosum.	——— *à trois pointes.*
GREWIA Orientalis.	*GRÉVIE Orientale.*
——— Occidentalis.	——— *Occidentale.*
HÆMANTHUS cocciceus.	*HEMANTHE Tulipe du Cap.*
——— puniceus.	——— *à feuilles ondulées.*
HÆMATOXYLUM Campechianum.	*HÉMATOXYLE Bois de Campêc.*
HELIOTROPIUM Peruvianum.	*HELIOTROPE du Pérou.*
HEMEROCALLIS cordata.	*HÉMEROCALLE à f. de plantain.*
——— cærulea.	——— *à fleurs bleues.*
HIBISCUS Rosa Chinensis.	*HIBISQUE Rosier de la Chine.*
——— v. flore pleno, purpureo.	——— *v. à fl. doubl. pourpres.*
——— var. flore pleno, luteo.	——— *v. à fl. doubles, jaunes.*
——— var. flore pleno, albo.	——— *v. à fl. doubl. blanches.*
——— v. fl. simplici, purpureo.	——— *v. à fl. pourpres, simpl.*
——— malvavicus.	——— *écarlate.*
——— mutabilis.	——— *à fleurs changeantes.*
——— speciosus.	——— *élégant.*
——— palustris.	——— *des marais.*
——— phœniceus.	——— *rouge.*
——— Manihot.	——— *à feuilles palmées.*
HOUSTONIA coccinea.	*HOUSTONE écarlate.*
——— alba.	——— *blanche.*
HORTENSIA Japonica.	*HORTENSE du Japon.*
——— var. flore ceruleo.	——— *var. à fleurs bleues.*
HEMITOMUS coccineus.	*HÉMITOME écarlate.*
HYPERICUM Balearicum.	*MILLEPERTUIS de Mahon.*
——— Canariense.	——— *des Canaries.*
IBERIS semperflorens.	*IBERIDE de Perse.*
ILLICIUM anisatum.	*BARDIANE étoilé.*
——— Floridanum.	——— *de la Floride.*
IXIA crocata.	*IXIE orangée.*
——— longiflora.	——— *à longues fleurs.*
——— maculata.	——— *maculée (plusieurs var.)*
IXORA coccinea.	*IXORE écarlate.*
——— Americana.	——— *d'Amérique.*

JASMINUM grandiflorum.	*JASMIN à grandes fleurs.*
——— Azoricum.	*——— des Açores.*
——— odoratissimum.	*——— très-odorant.*
JATROPHA curcas.	*MÉDECINIER cathartique.*
JUSTICIA coccinea.	*CARMENTINE écarlate.*
LACHENALIA pendula.	*LACHENALE pendante.*
——— contaminata.	*——— à plusieurs couleurs.*
——— ramosa.	*——— rameuse.*
LAGERSTROEMIA Indica.	*LAGERSTROEMIE des Indes.*
LANTANA Camara.	*CAMARA varié.*
——— recta.	*——— élevé.*
——— odorata.	*——— odorant.*
——— involucrata.	*——— à collerettes.*
——— aculeata.	*——— à piquans.*
——— alba.	*——— à fleurs blanches.*
LAURUS Indica.	*LAURIER des Indes.*
——— Cinnamomum.	*——— Cannellier.*
——— Camphora.	*——— Camphrier.*
——— Borbonia.	*——— rouge.*
——— nobilis.	*——— commun.*
LEPTOSPERMUM pubescens.	*LEPTOSPERME pubescent.*
——— thea.	*——— à bois rouge.*
——— squarrosum.	*——— rude.*
——— tomentosum.	*——— cotonneux.*
——— corifolia.	*——— à feuilles de coris.*
LIMODORUM tankervillea.	*LIMODORE de la Chine.*
——— purpureum.	*——— à fleurs pourpres.*
LOTUS Jacobeus.	*LOTIER de St-Jacques.*
LYCHNIS grandiflora.	*LYCHNIDE à grandes fleurs.*
LYCIUM Japonicum, flore pleno.	*LYCIET du Japon, à fl. doubl.*
MAGNOLIA purpurea.	*MAGNOLIER à fleurs pourpres.*
——— grandiflora.	*——— à grandes fleurs.*
MALPIGHIA urens.	*BOIS DE CAPITAINE brûlant.*
MALVAVISCUS coccineus.	*MALVAVISQUE à fleur écarlate.*
MALVA abutiloides.	*MAUVE abutiloide.*
——— miniata.	*——— écarlate.*
MELALEUCA hypericifolia.	*MÉLALEUQUE à f. de millepert.*
——— citrina.	*——— citrine.*

MELALEUCA angustifolia.	*MÉLALEUQUE à feuil. étroites.*
——— ericæfolia.	——— *à feuilles de bruyère.*
——— myrthifolia.	——— *à feuilles de myrthe.*
——— coronata.	——— *à feuil. de gnidiène.*
——— thymifolia.	——— *à feuilles de thym.*
——— stipheloides.	——— *à feuil. de stiphélie.*
——— diosmæfolia.	——— *à feuilles de diosme.*
MESPILUS Japonica.	*BIBACIER du Japon.*
METROSIDEROS angustifolia.	*MÉTROSIDÉROS à f. étroites.*
——— corifolia.	——— *à feuilles de coris.*
——— crassifolia.	——— *à feuilles épaisses.*
——— citrina.	——— *à feuilles lancéolées.*
——— glandulosa.	——— *à f. glanduleuses.*
——— laurifolia.	——— *à feuilles de laurier.*
——— lophanta.	——— *en panache.*
——— diosmæfolia.	——— *à feuilles de diosme.*
——— marginata.	——— *à bordure.*
——— myrthifolia.	——— *à feuilles de myrthe.*
——— saligna.	——— *à feuilles de saule.*
MELIA Azedarach.	*MÉLIE Azedarach.*
——— sempervirens.	——— *toujours verte.*
MELIANTHUS major.	*MÉLIANTHE pyramidal.*
——— minor.	——— *axillaire.*
MESEMBRYANTHEMUM barbatum.	*FICOIDE barbue.*
——— bicolorum.	——— *bicolore.*
——— linguiforme.	——— *linguiforme.*
——— spectabile.	——— *remarquable.*
——— violaceum.	——— *à fleur violette.*
MICHAUXIA campanuloides.	*MICHAUXIE à fleurs blanches.*
MIMULUS aurantiacus.	*MIMULE orangé.*
MIMOSA suaveolens.	*SENSITIVE odorante.*
——— sensitiva.	——— *en arbre.*
——— pudica.	——— *pudique.*
——— latisiliqua.	——— *à gousses larges.*
——— eburnea.	——— *à épines d'ivoire.*
——— Farnesiana.	——— *de Farnaise.*
——— asperata.	——— *rude.*
——— floribunda.	——— *multiflore.*
——— longifolia.	——— *à longues feuilles.*

MIMOSA linifolia.	*SENSITIVE à feuilles de lin.*
—— striata.	—— *striée.*
—— pulchra.	—— *élégante.*
—— purpurea.	—— *pourpre.*
—— alba.	—— *blanche.*
—— Lebock.	—— *du Malabar.*
—— strombulifera.	—— *strombulifère.*
—— glabra.	—— *glabre.*
MUSA paradisiaca.	*BANANIER du paradis.*
—— coccinea.	—— *à fleurs écarlates.*
MYRCINE Africana.	*MYRCINE d'Afrique.*
MYRTHUS communis.	*MYRTHE commun.*
—— Belgica, variegata.	—— *de la Belgique, à f. panachées.*
—— var. punctata.	—— *var. ponctuée.*
—— flore pleno.	—— *à fleurs doubles.*
—— linifolia.	—— *à feuilles de lin.*
—— Bætica.	—— *d'Andalousie.*
—— Zeylanica.	—— *de Ceylan.*
NERIUM Oleander.	*LAURIER-ROSE commun.*
—— odoratum, flore pleno.	—— *odorant, à fl. doubl.*
—— album.	—— *à fleurs blanches.*
—— carneum.	—— *à fl. couleur de chair.*
—— lutea.	—— *à fleurs jaunes.*
—— flore variegato.	—— *à fleurs panachées.*
—— coronarium, flore pleno.	—— *à bouquet, à fl. d. bl.*
NYCTANTHES grandiflora.	*NYCTANTHE jasm. de Toscane.*
—— Sambac, flore pleno.	—— *d'Arabie, à fl. doubl.*
—— —— flore simplici.	—— —— *à fl. simples.*
OLEA Americana.	*OLIVIER d'Amérique.*
—— Capensis.	—— *du Cap.*
—— fragrans.	—— *odorant.*
—— Europæa.	—— *d'Europe.*
ORIGANUM Dictamus.	*ORIGAN Dictame de Crète.*
ORNITHOGALUM caudatum.	*ORNITHOGALE à long épi.*
OXALIS caprina, flore pleno.	*SURELLE pied de chèvre, à fl. doubles.*
—— monophylla.	—— *monophylle.*

OXALIS versicolor.	*SURELLE variée.*
——— hirta.	——— *velue.*
——— violacea.	——— *violette.*
——— fabæfolia.	——— *à feuilles de fève.*
PASSIFLORA incarnata.	*GRENADILLE incarnate.*
——— rubra.	——— *rouge.*
——— cærulea.	——— *bleue.*
——— lutea.	——— *jaune.*
——— Murucuia.	——— *Murucuia.*
PASSERINA filiformis.	*PASSERINE filiforme.*
PHASEOLUS Caracalla.	*CARACOLLE à grandes fleurs.*
PHLOMIS leonurus.	*QUEUE DE LION à fl. aurores.*
PHYLICA ericoides.	*BRUYÈRE du Cap.*
——— plumosa.	——— *plumeuse.*
——— buxifolia.	——— *à feuilles de buis.*
——— spicata.	——— *à épi.*
PIPER magnoliæfolia.	*POIVRIER à f. de magnolier.*
PISCIDIA punicea.	*PISCIDIE orangère.*
PITTOSPORUM undulatum.	*PITTOSPORE à feuil. ondulées.*
PLUMBAGO rosea.	*DENTELAIRE à fleurs roses.*
——— Zeylanica.	——— *de Ceylan.*
PLUMERIA rubra.	*FRANCHIPANIER à fl. rouges.*
PONTEDERIA cordata.	*PONTEDERIE à feuil. en cœur.*
POLYANTHES tuberosa.	*TUBEREUSE des jardins.*
POLYGALA Senega.	*POLYGALE de Virginie.*
——— bracteata.	——— *à feuilles lancéolées.*
——— incarnata.	——— *incarnat.*
PROTEA argentea.	*PROTÉE à feuilles argentées.*
PSIDIUM Pyriferum.	*GOYAVIER commun.*
——— pomiferum.	——— *en forme de pomme.*
——— lucidum.	——— *à feuilles luisantes.*
PSORALEA bituminosa.	*PSORALE Trèfle bitumineux.*
PUNICA Granatum.	*GRENADIER commun.*
——— flore pleno.	——— *à fleurs doubles.*
——— flore flavo.	——— *à fleurs jaunes.*
——— flore albo.	——— *à fleurs blanches.*
——— nana.	——— *nain des Antilles.*
SACCHARUM officinarum.	*SUCRE officinal.*

SALVIA formosa.	*SAUGE élégante.*
——— Mexicana.	——— *du Mexique.*
——— coccinea.	——— *écarlate.*
SAXIFRAGA pyramidalis.	*SAXIFRAGE pyramidale.*
SCHINUS molle.	*POIVRIER du Pérou.*
SEMPERVIVUM arboreum.	*JOUBARBE en arbre.*
——— var. foliis variegatis.	——— *v. à feuil. panachées.*
SENECIO elegans, flore pleno.	*SENEÇON d'Afrique, à fl. doubl.*
——— var. flore albo.	——— *var. à fleurs blanches.*
SERISSA myrthifolia.	*SERISSE à feuilles de myrthe.*
SIDEROXYLUM tenax.	*ARGAN doré.*
SOLANDRA grandiflora.	*SOLANDRE à grandes fleurs.*
SOLANUM Pseudo-Capsicum.	*MORELLE Pomme d'amour.*
——— Bonariense.	——— *de Buénos-Aires.*
——— betaceum.	——— *à feuilles de blettes.*
——— pyracantha.	——— *à épines dorées.*
——— acanthifolium.	——— *à feuilles d'acanthe.*
SOPHORA tetraptera.	*SOPHORE à quatre ailes.*
——— Occidentalis.	——— *d'Occident.*
——— microphylla.	——— *à petites feuilles.*
STAPELIA grandiflora.	*STAPELIE à grandes fleurs.*
——— varia.	——— *fleur de crapaud.*
——— hirsuta.	——— *velue.*
STATICE crispa.	*STATICE crépue.*
——— Tatarica.	——— *de Tartarie.*
STERCULIA platanifolia.	*STERCULLIER à f. de platane.*
TEUCRIUM Marum.	*GERMANDRÉE Herbe au chat.*
TARCHONANTHUS camphoratus.	*TARCHONANTHE camphré.*
THEA Bohea.	*THÉ à feuilles étroites.*
TRADESCANTIA discolor.	*ÉPHEMERINE discolore.*
TRISTOMA media.	*TRISTOME moyen.*
TROPÆOLUM Indicum.	*CAPUCINE des Indes.*
——— var. flore purpureo.	——— *v. à fleurs pourpres.*
VERBENA longiflora.	*VERVEINE à longues fleurs.*
——— triphylla.	——— *odorante.*
——— mutabilis.	——— *changeante.*
VIBURNUM rugosum.	*VIORNE à grandes f. velues.*
——— var. foliis variegatis.	——— *à feuilles panachées.*

VINCA rosea.	*PERVENCHE de Madagascar.*
—— var. alba.	*—— var. à fleur blanche.*
VISNEA mocanera.	*VISNÉE mocanère.*
VOLKAMERIA inermis.	*VOLKAMÉRIE sans aiguillons.*
—— aculeata.	*—— à aiguillons.*
WACHENDORFIA thyrsiflora.	*WACHENDORFE à tiges simpl.*
WESTERINGIA rosmarinifolia.	*WESTERINGIE à f. de romarin.*
XERANTHEMUM bracteatum.	*XERANTHÈME à bractées.*
—— fulgidum.	*—— éclatant.*
—— speciosum.	*—— à grandes fleurs.*
YUCCA filamentosa.	*YUCCA filamenteux.*
—— gloriosa.	*—— rustique.*
—— aloifolia.	*—— à feuilles d'aloès.*
ZANTOXYLUM trifoliatum.	*CLAVALLIER à trois feuilles.*

Fin du Catalogue.



